

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960129	18 800	18 900	1724, 1728
960128	18 800	18 900	1802, 1802, 1724
28352	25 584	25 221	1760, 1761, 1589, 1589
28916	17 760	17 850	1739, 1799, 1798
28248	18 550	18 150	1750, 1751, 1751, 1753, 1753
29112	19 150	19 050	1736, 1736, 1800, 1800, 1739
29027	21 900	21 900	1797, 1746, 1750
29688	21 280	21 150	1728, 1728, 1729
29925	17 760	17 700	1729, 1736
29890	21 200	21 150	1753, 1592, 1760
29953	19 200	19 200	1798, 1797, 1797

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 589	51	9	9 600	6 974	72,6	78,9	92,0
1 589	52	8	4 800	3 483	72,6	71,8	101,1
1 592	46	8	14 400	11 694	81,2	87,6	92,7
1 724	26	7	14 400	11 331	78,7	87,5	89,9
1 728	27	11	28 800	22 869	79,4	87,6	90,6
1 728	28	8	14 400	12 098	84,0	89,7	93,6
1 729	29	7	19 200	16 995	88,5	92,9	95,3
1 736	30	10	4 800	4 003	83,4	89,5	93,2
1 736	31	8	9 600	8 363	87,1	90,8	95,9
1 739	33	8	9 600	8 675	90,4	93,8	96,4
1 746	38	8	9 600	8 392	87,4	91,8	95,2
1 750	41	8	14 400	11 669	81,0	87,0	93,1
1 751	43	9	4 800	3 870	80,6	85,8	93,9
1 751	44	8	4 800	3 850	80,2	86,1	93,1
1 753	43	10	4 800	3 848	80,2	86,0	93,3
1 753	44	8	14 400	11 906	82,7	87,3	94,7
1 760	47	7	9 600	7 709	80,3	85,5	93,9
1 761	47	9	9 600	7 549	78,6	84,1	93,5
1 797	37	10	4 800	4 235	88,2	92,1	95,8
1 797	38	8	9 600	8 520	88,8	92,4	96,1
1 798	37	7	14 400	12 828	89,1	93,2	95,6
1 799	33	8	9 600	8 400	87,5	91,7	95,4
1 800	30	9	4 800	4 346	90,5	93,3	97,0
1 800	31	8	4 800	4 317	89,9	93,2	96,5
1 802	25	9	4 800	3 655	76,1	85,1	89,4