

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

| Kunde | Bestilt | Levert | Kull |
|-------|---------|--------|------------------|
| 29579 | 18 685 | 18 900 | 1750, 1753, 1751 |
| 28307 | 16 428 | 16 050 | 1799, 1746 |
| 29584 | 16 428 | 16 950 | 1751, 1751, 1742 |
| 29507 | 18 204 | 18 000 | 1736, 1739 |
| 29647 | 18 204 | 18 000 | 1729, 1736 |
| 29068 | 17 575 | 17 811 | 1742 |
| 29219 | 18 204 | 18 000 | 1739, 1799 |
| 28581 | 26 100 | 25 200 | 1746, 1797, 1750 |
| 29063 | 7 400 | 8 505 | R2 |
| 29878 | 3 700 | 4 200 | R2 |

Klekkerresultater

| Kull | Alder | Lagerdager | Egg | Kylling | Klekket % | Frøing % * | Klekt av frødd % |
|-------|-------|------------|--------|---------|-----------|------------|------------------|
| 1 729 | 39 | 8 | 14 400 | 12 649 | 87,8 | 93,2 | 94,2 |
| 1 736 | 41 | 8 | 19 200 | 15 718 | 81,9 | 87,5 | 93,6 |
| 1 739 | 44 | 8 | 24 000 | 20 024 | 83,4 | 89,2 | 93,5 |
| 1 742 | 46 | 10 | 24 000 | 19 889 | 82,9 | 88,8 | 93,4 |
| 1 746 | 48 | 8 | 14 400 | 11 796 | 81,9 | 87,8 | 93,3 |
| 1 750 | 51 | 7 | 9 600 | 6 688 | 69,7 | 75,6 | 92,2 |
| 1 751 | 54 | 7 | 14 400 | 9 143 | 63,5 | 70,7 | 89,8 |
| 1 751 | 55 | 4 | 9 600 | 6 139 | 63,9 | 71,3 | 89,6 |
| 1 753 | 54 | 9 | 24 000 | 15 910 | 66,3 | 72,2 | 91,8 |
| 1 797 | 48 | 8 | 19 200 | 15 571 | 81,1 | 87,9 | 92,3 |
| 1 799 | 44 | 7 | 19 200 | 15 384 | 80,1 | 87,2 | 91,9 |