

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960126	15 374	15 600	1724, 1802
960055	15 603	15 900	1720, 1936, 1936
618145	4 000	4 050	1935
28470	22 570	23 241	1777
28530	22 570	23 550	1872, 1777
29774	18 897	19 200	1875, 1937
29888	17 760	18 600	1937, 1871, 1871
28659	9 527	9 600	1728
29502	17 701	18 450	1802
29439	18 204	18 750	1802, 1712
29504	18 021	18 600	1712, 1720
29688	17 112	17 850	1936, 1875
29192	17 200	17 400	1871
28514	5 360	5 400	1935
29068	15 262	15 450	1728, 1724
29224	8 195	8 250	1871
29756	8 195	8 250	1871, 1872, 1872
28548	7 170	7 200	1768
28847	7 700	7 800	1935

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 712	38	5	19 200	16 914	88,1	92,5	95,2
1 720	36	6	28 800	26 122	90,7	94,6	95,9
1 724	42	5	14 400	11 915	82,7	89,5	92,4
1 728	44	6	24 000	19 780	82,4	88,0	93,6
1 768	56	5	9 600	7 651	79,7	86,4	92,2
1 777	28	6	28 800	25 932	90,0	94,8	94,9
1 802	42	6	33 600	30 121	89,6	94,6	94,7
1 871	29	8	43 200	38 966	90,2	94,6	95,3
1 871	30	2	4 800	4 391	91,5	95,1	96,2
1 872	29	5	24 000	22 174	92,4	95,4	96,9
1 872	30	3	4 800	4 443	92,6	95,4	97,1
1 875	32	4	24 000	21 604	90,0	94,5	95,2
1 935	32	7	19 200	17 265	89,9	95,0	94,6
1 936	34	4	19 200	17 549	91,4	95,6	95,6
1 936	35	3	4 800	4 406	91,8	95,9	95,7
1 937	32	7	4 800	4 374	91,1	95,3	95,6