

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

## Leveranser

| Kunde | Bestilt | Levert | Kull                   |
|-------|---------|--------|------------------------|
| 28248 | 19 500  | 19 890 | 1728, 1800, R2         |
| 29185 | 21 275  | 21 450 | 1872, 1720, 1728, 1728 |
| 28296 | 19 100  | 19 350 | 1777, 1872             |
| 29393 | 25 285  | 26 100 | 1866, 1866, 1777, 1777 |
| 28076 | 1 000   | 967    | 1768                   |
| 28076 | 1 000   | 967    | 1768                   |

## Klekkerresultater

| Kull  | Alder | Lagerdager | Egg    | Kylling | Klekke % | Frøing % * | Klekt av frødd % |
|-------|-------|------------|--------|---------|----------|------------|------------------|
| 1 720 | 37    | 8          | 4 800  | 4 279   | 89,1     | 94,0       | 94,8             |
| 1 728 | 45    | 8          | 4 800  | 3 829   | 79,8     | 85,4       | 93,4             |
| 1 728 | 46    | 5          | 14 400 | 11 181  | 77,6     | 85,0       | 91,3             |
| 1 768 | 57    | 11         | 3 000  | 1 934   | 64,5     | 80,8       | 79,8             |
| 1 777 | 29    | 8          | 4 800  | 4 238   | 88,3     | 93,8       | 94,1             |
| 1 777 | 30    | 6          | 19 200 | 17 148  | 89,3     | 94,3       | 94,7             |
| 1 800 | 48    | 7          | 9 600  | 7 215   | 75,2     | 84,8       | 88,7             |
| 1 866 | 25    | 7          | 9 600  | 7 342   | 76,5     | 85,7       | 89,3             |
| 1 866 | 26    | 5          | 9 600  | 7 882   | 82,1     | 87,8       | 93,5             |
| 1 872 | 31    | 6          | 14 400 | 13 049  | 90,6     | 95,1       | 95,3             |