

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Lever	Kull
960113	12 348	12 450	1875, 1937
960107	850	850	1935
618145	4 000	4 050	1866, 1777
960041	23 836	24 300	1872, 1875
960059	1 500	1 500	1935
960058	14 925	15 150	1720, 1712
29714	25 900	26 250	1937, 1936, 1720
28408	12 210	12 550	1736
29209	13 505	13 650	1800, 1739
29211	17 020	17 250	1736, 1800
28505	14 892	15 150	1801, 1736
29048	11 192	11 400	1728, 1729, 1801
28660	17 140	17 250	1866
29379	18 349	18 600	1777, 1872, 1871
28476	20 257	20 550	1802, 1728
28416	13 740	13 950	1728
29576	22 847	23 100	1712, 1802
28263	5 360	5 400	1935
29902	13 643	13 912	1739, 1799
28581	26 100	26 100	1777
28479	2 400	2 400	1935
29596	6 270	6 300	1768
99255	100	100	1768

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekke %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 712	41	7	28 800	24 324	84,5	89,7	94,2
1 720	39	5	28 800	25 441	88,3	94,0	93,9
1 728	47	7	43 200	33 772	78,2	83,8	93,3
1 729	48	8	3 000	2 480	82,7	87,8	94,2
1 736	50	6	33 600	23 062	68,6	74,9	91,6
1 739	52	8	14 400	9 945	69,1	75,6	91,4
1 768	59	5	9 600	7 301	76,1	82,6	92,1
1 777	31	5	31 200	28 246	90,5	94,6	95,7
1 799	52	7	14 400	9 866	68,5	77,5	88,4
1 800	50	6	24 000	18 031	75,1	82,6	90,9
1 801	48	7	14 400	11 992	83,3	88,4	94,2
1 802	45	5	19 200	17 373	90,5	94,3	96,0
1 866	27	4	24 000	20 954	87,3	92,2	94,7
1 871	32	9	4 640	4 156	89,6	93,5	95,8
1 872	32	5	14 400	13 184	91,6	95,5	95,9
1 875	35	6	38 400	34 144	88,9	94,0	94,6
1 935	35	8	11 550	10 333	89,5	94,2	95,0
1 936	37	7	4 800	4 384	91,3	94,9	96,2
1 937	35	9	4 800	4 372	91,1	95,2	95,7