

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960059	1 500	1 550	1935
960107	2 000	1 950	1935
960047	20 930	21 000	1800, 1739, 1739, 1799
29933	20 280	20 400	1871
28448	17 200	17 250	1736, 1728, 1724
29676	17 760	17 850	1724, 1712, 1936
28266	17 200	17 250	1799, 1799, 1736
28437	9 500	9 600	1871
28438	15 800	15 900	1871, 1872
28471	16 610	16 650	1936, 1936
28480	17 700	17 700	1937, 1937, 1871
29159	19 000	19 050	1872, 1867, 1867
29158	12 700	12 750	1867
29157	10 500	10 696	1867
28662	14 000	14 250	1801
28832	17 600	17 700	1936, 1937
29134	15 300	15 300	1872
29538	5 360	4 770	1935
29668	3 630	3 450	1935
29139	5 420	5 100	1935
28294	23 026	23 400	1801, 1729, 1800

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 712	43	4	2 400	1 827	76,1	87,0	87,5
1 724	47	6	19 200	15 638	81,4	87,5	93,0
1 728	49	5	9 600	7 381	76,9	81,4	94,5
1 729	50	8	24 000	19 097	79,6	86,1	92,5
1 736	52	6	14 400	9 028	62,7	69,8	89,8
1 739	54	8	4 800	2 976	62,0	70,1	88,4
1 739	55	6	14 400	9 070	63,0	70,2	89,7
1 799	54	7	9 600	6 192	64,5	74,5	86,6
1 799	55	4	14 400	9 375	65,1	73,5	88,6
1 800	52	6	14 400	10 256	71,2	78,4	90,8
1 801	50	6	19 200	15 051	78,4	86,6	90,5
1 867	29	5	28 800	26 247	91,1	94,5	96,4
1 867	30	2	9 600	8 846	92,1	95,0	96,9
1 871	34	8	43 200	38 949	90,2	94,6	95,3
1 872	34	9	38 400	35 153	91,5	95,4	95,9
1 935	37	8	19 200	16 820	87,6	94,3	92,9
1 936	39	9	33 600	30 124	89,7	94,8	94,6
1 936	40	3	9 600	8 745	91,1	95,1	95,8
1 937	36	11	4 800	4 280	89,2	93,8	95,1
1 937	37	7	9 600	8 511	88,7	94,5	93,9