

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29622	14 697	14 700	1720, 1936
960059	1 700	1 700	1935
960107	2 100	2 100	1935, 1935
28470	24 400	25 350	1867
28530	24 400	25 350	1867, 1867, 1777, 1872
28651	16 100	16 200	1739, 1739, 1800, 1712
28442	17 200	17 550	1867, 1866, 1937
29453	21 700	21 750	1862
29439	19 680	19 950	1794, 1862, 1862, 1866
29504	19 483	19 800	1794, 1866
28489	16 400	16 650	1872
29766	14 030	14 100	1712, 1720
28498	19 200	19 800	1871
28497	19 200	19 800	1871, 1871, 1875, 1937
28499	10 600	10 657	1936, 1937
29586	21 200	21 300	1872, 1871
28691	8 360	8 400	1935
28218	6 200	6 300	1935

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 712	45	4	14 400	11 017	76,5	81,8	93,5
1 720	43	5	19 200	16 878	87,9	92,2	95,3
1 739	56	10	4 800	2 642	55,0	64,7	85,0
1 739	57	7	4 800	2 709	56,4	64,6	87,3
1 777	35	5	9 600	8 734	91,0	94,4	96,4
1 794	27	4	14 400	12 901	89,6	93,1	96,2
1 800	54	6	14 400	10 095	70,1	77,5	90,5
1 862	26	7	28 800	24 501	85,1	90,1	94,5
1 862	27	2	4 800	4 297	89,5	92,5	96,8
1 866	31	7	33 600	29 963	89,2	93,4	95,5
1 867	31	5	28 800	26 197	91,0	94,0	96,8
1 867	32	2	14 400	13 242	92,0	94,3	97,6
1 871	36	7	43 200	39 233	90,8	94,2	96,4
1 871	37	2	4 800	4 323	90,1	93,6	96,3
1 872	36	6	24 000	21 898	91,2	94,8	96,2
1 875	39	5	14 400	12 818	89,0	93,2	95,5
1 935	38	13	2 400	2 078	86,6	92,9	93,2
1 935	39	9	19 200	16 537	86,1	92,9	92,7
1 936	41	5	9 600	8 737	91,0	94,3	96,5
1 937	39	7	14 400	12 772	88,7	93,2	95,2