

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29677	20 800	21 150	1875, 1871, 1871, 1872
28434	18 600	18 900	1850, 1851, 1851, 1857
29621	17 712	18 000	1866, 1860, 1860, 1855
29622	17 712	18 000	1777, 1867, 1867
960059	1 700	1 700	2011
960107	2 100	2 100	2011
29538	5 199	5 199	2011
29063	8 000	8 166	R2
29878	4 000	4 080	R2
29219	19 680	19 950	1855, 1852, 1850
29909	10 700	10 800	1857
29908	3 600	3 600	1857, 1861
28011	13 461	13 650	1867, 1866
29668	3 630	3 630	2011
29139	5 420	5 420	2011
28077	1 100	1 100	2011
28077	1 100	1 100	2011
960142	18 800	19 050	1872, 1777, 1777

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 777	43	7	4 800	4 332	90,3	94,9	95,2
1 777	44	5	9 600	8 585	89,4	94,2	94,9
1 850	25	7	9 600	8 352	87,0	91,2	95,4
1 851	24	7	9 600	7 311	76,2	84,2	90,5
1 851	25	6	4 800	3 736	77,8	85,0	91,5
1 852	27	7	9 600	8 797	91,6	94,8	96,6
1 855	28	6	9 600	8 463	88,2	92,8	95,0
1 857	30	7	19 200	17 209	89,6	94,4	94,9
1 860	32	6	9 600	8 567	89,2	94,3	94,6
1 860	33	5	4 800	4 331	90,2	94,4	95,6
1 861	32	7	4 800	4 383	91,3	94,6	96,5
1 861	33	6	4 800	4 394	91,5	94,9	96,4
1 866	39	7	14 400	13 134	91,2	94,9	96,1
1 867	39	7	9 600	8 778	91,4	94,9	96,3
1 867	40	5	9 600	8 800	91,7	95,0	96,5
1 871	44	6	9 600	8 621	89,8	94,2	95,3
1 871	45	5	4 800	4 255	88,6	94,4	93,9
1 872	44	7	9 600	8 608	89,7	94,5	94,9
1 875	47	7	9 600	8 155	84,9	90,7	93,6
2 011	34	12	24 000	20 528	85,5	92,3	92,6