

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960005	12 000	12 000	1936, 1871
960061	15 700	15 750	1871, 1872, 1777, 1866
960107	2 100	2 100	2011
960068	12 000	12 000	1712, 1936, 1936
960059	1 700	1 700	2011
29579	20 200	20 250	1867, 1794, 1860, 1861
29647	19 680	19 800	1866, 1867
28369	9 620	9 600	1862, 1794
29539	5 199	5 199	2011, 2011
29226	19 650	19 650	1861, 1857, 1855
29188	17 004	18 144	1858, R2
28053	9 620	9 600	1862
28071	19 740	19 800	1855, 1852, 1858
28078	1 100	1 100	2011
28078	1 100	1 100	2011
28691	8 360	8 360	2011
28218	6 534	6 534	2011

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 712	55	7	9 505	4 971	52,3	63,4	82,5
1 777	45	7	9 600	8 569	89,3	92,3	96,7
1 794	37	7	9 600	8 788	91,5	94,5	96,8
1 852	29	7	9 600	8 838	92,1	95,0	96,9
1 855	30	7	14 400	12 721	88,3	92,9	95,0
1 857	32	7	14 400	12 794	88,8	93,7	94,8
1 858	32	7	14 400	12 931	89,8	94,2	95,3
1 860	34	8	9 600	8 404	87,5	93,8	93,3
1 861	34	8	4 800	4 264	88,8	93,1	95,4
1 862	36	7	19 200	17 431	90,8	94,8	95,8
1 866	41	7	14 400	12 972	90,1	92,8	97,1
1 867	41	8	9 600	8 714	90,8	93,2	97,4
1 871	46	7	9 600	8 556	89,1	92,9	95,9
1 872	46	8	4 800	4 229	88,1	93,7	94,0
1 936	51	7	9 600	8 178	85,2	90,2	94,5
1 936	52	6	4 800	4 137	86,2	90,0	95,8
2 011	36	12	22 350	19 772	88,5	94,8	93,4
2 011	37	5	7 500	6 849	91,3	95,0	96,1