

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
618145	4 500	4 234	1935
29074	16 000	16 200	1850, 1852
29696	18 100	18 966	1875, 1875, 1936, 1720
29933	20 280	20 550	1855
28447	13 500	13 500	1861, 1794
29584	17 760	17 850	1858, 1858
28273	9 350	9 450	1851, 1850
28274	11 550	11 700	1851
29468	11 842	12 150	1851
28477	18 850	18 900	1855, 1858
28261	18 400	19 200	1777, 1871, 1872
29710	27 300	27 450	1794, 1867, 1777
29600	16 200	16 200	1858, 1860, 1861
29190	17 130	18 150	1872, 1872, 1875
29890	21 200	21 600	1852, 1852, 1855

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 720	55	9	14 400	11 436	79,4	84,1	94,4
1 777	47	9	14 400	12 588	87,4	92,6	94,4
1 794	39	9	24 000	21 752	90,6	95,2	95,2
1 850	29	9	14 400	12 821	89,0	94,5	94,2
1 851	28	9	33 600	29 202	86,9	93,9	92,5
1 852	30	11	14 400	12 774	88,7	94,5	93,9
1 852	31	9	14 400	12 773	88,7	95,0	93,4
1 855	31	11	38 400	32 876	85,6	92,7	92,3
1 858	33	11	14 400	12 639	87,8	93,6	93,8
1 858	34	9	19 200	17 042	88,8	94,3	94,2
1 860	36	8	9 600	8 567	89,2	94,0	94,9
1 861	36	9	9 600	8 477	88,3	92,8	95,2
1 867	43	9	14 400	12 637	87,8	93,4	94,0
1 871	47	10	9 600	8 408	87,6	92,7	94,5
1 872	47	11	9 600	8 142	84,8	91,1	93,1
1 872	48	9	9 600	8 517	88,7	93,4	95,0
1 875	50	10	4 800	3 976	82,8	88,1	94,0
1 875	51	9	4 800	3 992	83,2	88,4	94,1
1 935	51	4	6 000	4 234	70,6	89,0	79,3
1 936	53	9	4 800	4 171	86,9	90,7	95,8