

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Lvert	Kull
28427	30 400	31 200	1861, 1861, 1862
29887	22 700	22 800	1867, 1777, 1872, 1937, 1875
28018	9 300	9 300	1867, 1867
28295	19 560	19 650	1858, 1858, 1860
28484	22 100	22 200	1852, 1855, 1857
29643	27 552	29 250	1851, 1851, 1850, 1852
29510	20 074	20 100	1852, 1852
29924	17 700	17 850	1857, 1858
28471	16 610	17 400	1862, 1794, 1867
29134	15 300	15 600	1875, 1875, 1936
29587	21 220	21 300	1860, 1861
29224	7 400	7 800	1936
29756	7 400	7 800	1936, 1936, 1720
28408	13 000	13 050	1852

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekke %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 720	56	10	4 800	3 466	72,2	82,2	87,8
1 777	48	10	4 800	4 168	86,8	92,0	94,3
1 794	40	10	4 800	4 370	91,0	94,4	96,4
1 850	30	10	9 600	8 551	89,1	94,7	94,1
1 851	28	11	9 600	8 509	88,6	93,5	94,8
1 851	29	10	9 600	8 640	90,0	94,1	95,6
1 852	31	11	23 970	21 125	88,1	93,8	93,9
1 852	32	8	19 155	17 266	90,1	95,3	94,5
1 855	32	9	14 300	12 375	86,5	93,3	92,7
1 857	34	11	28 800	24 360	84,6	92,1	91,9
1 858	34	11	14 400	12 706	88,2	93,3	94,5
1 858	35	10	4 800	4 274	89,0	93,9	94,8
1 860	36	11	24 000	21 119	88,0	92,5	95,1
1 861	36	11	9 600	8 435	87,9	91,8	95,8
1 861	37	10	9 600	8 624	89,8	92,9	96,7
1 862	38	11	24 000	21 184	88,3	93,2	94,7
1 867	43	11	14 400	12 707	88,2	92,5	95,4
1 867	44	9	9 600	8 491	88,4	92,5	95,6
1 872	49	10	4 800	4 082	85,0	92,5	91,9
1 875	51	11	19 200	14 637	76,2	86,3	88,3
1 875	52	8	9 600	7 370	76,8	86,5	88,8
1 936	53	11	14 400	11 562	80,3	88,4	90,8
1 936	54	10	4 800	3 762	78,4	88,5	88,6
1 937	51	12	4 800	3 712	77,3	89,6	86,3