

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
28470	24 400	24 900	1777, 1872
28530	24 400	24 900	1858, 1867, 1777
29446	27 552	28 050	1855, 1857, 1858
28038	30 110	30 600	1850, 1855, 1855
29099	15 530	16 380	1872, 1936, 1720

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekket av frødd %
1 720	56	14	4 800	3 271	68,1	78,4	86,9
1 777	48	10	14 400	12 183	84,6	91,2	92,8
1 850	30	10	19 200	17 426	90,8	94,9	95,7
1 855	32	11	9 600	8 314	86,6	92,7	93,4
1 855	33	10	9 600	8 511	88,7	93,1	95,3
1 857	35	10	19 200	16 342	85,1	91,9	92,6
1 858	35	10	19 200	17 195	89,6	93,8	95,5
1 867	44	10	16 800	14 644	87,2	92,0	94,8
1 872	49	11	19 200	16 502	85,9	91,4	94,0
1 936	54	10	14 400	11 660	81,0	88,6	91,4