

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
618145	4 200	4 200	1935
28237	18 000	18 300	1852
29774	20 430	20 700	1858, 1855
29843	17 760	18 000	1794, 1862
28437	9 500	9 600	1858, 1858
28438	15 800	16 050	1857, 1858
29810	13 400	13 650	1862, 1857, 1857
29439	19 680	21 000	1937, 1871, 1872, 1777, 1777
29504	19 483	20 700	1777, 1867, 1867
28489	16 400	16 650	1936, 1875, 1937
29796	10 730	10 800	1857
29768	16 500	17 400	1852, 1850, 1850
28345	17 760	18 000	1794
29083	21 800	22 200	1855, 1852
28011	13 461	13 650	1867, 1794

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 777	48	11	14 400	12 045	83,6	90,5	92,4
1 777	49	9	9 600	8 216	85,6	91,0	94,1
1 794	41	8	33 600	29 786	88,6	92,8	95,5
1 850	30	11	4 800	4 405	91,8	95,5	96,1
1 850	31	8	14 400	13 011	90,4	95,1	95,1
1 852	33	7	33 600	31 031	92,4	95,5	96,8
1 855	33	9	28 800	25 495	88,5	93,0	95,2
1 857	35	10	24 000	20 168	84,0	90,8	92,5
1 857	36	7	9 600	8 469	88,2	93,2	94,6
1 858	35	11	9 600	8 545	89,0	93,1	95,6
1 858	36	8	19 200	17 233	89,8	94,2	95,3
1 862	40	7	19 200	17 275	90,0	94,1	95,6
1 867	44	11	7 200	6 227	86,5	91,8	94,2
1 867	45	9	9 600	8 289	86,3	91,7	94,1
1 871	50	9	4 800	4 189	87,3	92,3	94,6
1 872	49	12	4 800	4 064	84,7	90,8	93,3
1 875	53	7	9 600	7 484	78,0	85,8	90,9
1 935	53	4	5 700	4 404	77,3	90,4	85,5
1 936	54	11	9 600	7 729	80,5	87,9	91,6
1 937	53	10	4 800	3 910	81,5	89,3	91,3