

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
28389	22 315	22 200	1857, 1858
28439	9 550	9 600	1857
28440	9 350	9 450	1860, 1861, 1857
28441	9 350	9 450	1860
28219	19 000	19 050	1845, 1846
28459	15 400	15 150	1850, 1851, 1851
28462	14 200	13 650	1855, 1850, 1850
28463	14 500	14 250	1858, 1855
29159	17 490	17 400	1851, 1847
29158	9 300	9 300	1847, 1845
29157	7 230	7 350	1845
960024	15 700	15 750	1862
960130	13 700	13 800	1862, 1860
29947	22 350	22 682	1877, 1895, 2000
28232	14 610	14 700	1846, 1877
28231	14 610	14 700	1877
618145	4 200	4 200	2012, 2012

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 845	31	11	19 200	16 355	85,2	89,9	94,8
1 846	31	12	24 000	20 771	86,5	90,4	95,7
1 847	32	12	24 000	21 212	88,4	91,6	96,5
1 850	38	12	9 600	8 338	86,9	92,1	94,4
1 850	39	10	4 800	4 253	88,6	93,4	94,9
1 851	37	11	9 600	8 104	84,4	90,6	93,2
1 851	38	10	9 600	8 374	87,2	91,6	95,2
1 855	41	11	19 200	16 167	84,2	89,5	94,1
1 857	43	11	24 000	19 038	79,3	86,8	91,4
1 858	43	12	24 000	19 120	79,7	87,3	91,3
1 860	45	11	14 400	12 025	83,5	89,6	93,2
1 861	45	11	4 800	3 886	81,0	86,8	93,3
1 862	47	12	33 600	27 132	80,8	88,5	91,3
1 877	29	11	33 600	28 929	86,1	91,0	94,6
1 895	25	12	19 200	10 924	56,9	64,7	87,9
2 000	25	12	4 800	3 854	80,3	86,2	93,2
2 012	28	9	4 800	4 008	83,5	90,1	92,7
2 012	29	6	600	536	89,3	93,0	96,0