

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

## Leveranser

| Kunde  | Bestilt | Levert | Kull             |
|--------|---------|--------|------------------|
| 960107 | 2 300   | 2 250  | 2013             |
| 960059 | 1 800   | 1 800  | 2013             |
| 28242  | 17 500  | 17 853 | R2, 1842         |
| 29857  | 19 000  | 19 350 | 1851, 1852, 1858 |
| 28515  | 5 199   | 5 003  | 2013             |
| 28644  | 13 585  | 14 250 | 2011             |
| 29735  | 19 440  | 19 800 | 1842, 1851       |
| 29220  | 24 402  | 24 779 | 1858, 1794       |
| 28079  | 1 000   | 1 000  | 2011             |
| 28079  | 1 000   | 1 000  | 2013             |

## Klekkerresultater

| Kull  | Alder | Lagerdager | Egg    | Kylling | Klekket % | Frøing % * | Klekt av frødd % |
|-------|-------|------------|--------|---------|-----------|------------|------------------|
| 1 794 | 51    | 8          | 9 600  | 7 990   | 83,2      | 88,8       | 93,7             |
| 1 842 | 27    | 8          | 19 200 | 16 953  | 88,3      | 93,0       | 94,9             |
| 1 851 | 40    | 7          | 14 400 | 12 444  | 86,4      | 90,6       | 95,4             |
| 1 852 | 43    | 7          | 14 400 | 12 611  | 87,6      | 92,6       | 94,6             |
| 1 858 | 46    | 8          | 24 000 | 19 634  | 81,8      | 88,5       | 92,4             |
| 2 011 | 50    | 10         | 19 200 | 15 508  | 80,8      | 90,1       | 89,7             |
| 2 013 | 32    | 10         | 11 700 | 10 053  | 85,9      | 92,9       | 92,5             |