

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960137	18 800	18 600	1971, 1971, 1842, 1842
618145	2 850	2 850	2012
960034	16 000	16 050	1842, 1895
28840	21 500	22 200	1861, 1794, 1794
29676	17 760	17 850	1847
28402	11 140	11 250	1851, 1852
28403	11 140	11 250	1847, 1851
28434	18 600	18 600	1852, 1855
29115	19 700	19 800	1895, 1847, 1847
29000	16 520	16 800	1860, 1861
29403	9 210	9 300	1855
29143	11 400	11 550	1861, 1861
28229	16 400	16 500	1855, 1857, 1857
28071	16 300	16 500	1857, 1860, 1860

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 794	51	11	9 600	8 175	85,2	89,2	95,5
1 794	52	7	14 400	12 345	85,7	89,4	95,9
1 842	27	10	4 800	4 414	92,0	94,8	97,0
1 842	28	7	19 200	17 532	91,3	94,3	96,8
1 847	35	10	4 800	4 376	91,2	94,2	96,8
1 847	36	7	24 000	22 084	92,0	94,6	97,3
1 851	41	7	24 000	20 582	85,8	89,7	95,7
1 852	44	8	19 200	17 136	89,3	93,2	95,8
1 855	44	8	19 200	16 681	86,9	90,0	96,6
1 857	46	9	4 800	3 791	79,0	86,5	91,3
1 857	47	6	14 400	12 071	83,8	87,1	96,2
1 860	48	9	9 600	8 246	85,9	90,8	94,6
1 860	49	6	14 400	12 281	85,3	90,9	93,8
1 861	48	10	14 400	11 291	78,4	83,3	94,1
1 861	49	8	14 400	11 161	77,5	82,7	93,7
1 895	28	10	19 200	15 952	83,1	87,5	95,0
1 971	25	10	9 600	4 392	45,8	51,5	88,9
1 971	26	6	9 600	5 073	52,8	56,8	93,0
2 012	31	7	3 900	3 464	88,8	92,6	95,9