

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29387	13 472	13 800	1852
28481	13 537	13 650	1851, 1850, 1852
28482	11 720	11 850	1846, 1851
28483	11 720	11 850	1845, 1846
29184	10 264	10 350	1961, 1842
28439	9 124	9 150	1972, 1961
28440	8 975	9 000	1972
28441	9 042	9 150	1972
29587	20 827	21 000	1877, 1845
29134	14 794	15 150	1852, 1857, 1858
29682	21 090	21 450	1842
29680	10 235	10 350	1842, 1877
28389	22 636	22 650	1970, 1970, 1972
29586	21 489	22 230	1858, 1862
29452	19 950	19 950	1895, 1971, 1970
29446	27 930	28 050	1847
29947	21 230	21 300	1970
29502	19 391	19 500	1847, 1895

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	32	5	28 800	26 458	91,9	95,4	96,3
1 845	39	7	19 200	16 736	87,2	92,0	94,8
1 846	39	5	19 200	16 996	88,5	92,9	95,3
1 847	40	6	31 200	28 542	91,5	94,2	97,1
1 850	46	8	9 600	8 109	84,5	90,1	93,8
1 851	45	5	9 600	7 978	83,1	88,1	94,3
1 852	48	5	24 000	20 904	87,1	90,8	95,9
1 857	51	8	14 400	10 660	74,0	81,1	91,2
1 858	51	5	19 200	14 623	76,2	82,3	92,6
1 862	55	8	9 600	7 691	80,1	86,5	92,6
1 877	37	7	14 400	12 991	90,2	94,4	95,6
1 895	33	7	24 000	21 159	88,2	92,2	95,7
1 961	31	8	19 200	17 678	92,1	94,8	97,2
1 970	25	6	28 800	24 293	84,4	88,9	94,9
1 970	26	3	4 800	4 250	88,5	91,9	96,3
1 971	30	7	19 200	16 844	87,7	91,1	96,3
1 972	30	6	38 400	34 518	89,9	93,2	96,5