

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29774	19 836	19 950	1972
29131	9 587	9 600	1845, 1845, 1877
29068	21 160	21 150	1877, 1895
28377	13 050	12 900	1850, 1851
29137	12 249	12 785	1972, 1972, 1970
28460	15 830	15 900	1895, 2000
28464	6 870	6 900	1895
29735	19 391	19 350	1862, 1858
29219	17 400	17 250	1858, 1857, 1857, 1852
28066	34 713	35 400	1970, 1966
29048	12 232	12 300	1972
29185	23 050	23 100	1851, 1846, 1845
29843	17 760	17 550	1852, 1852, 1850
29583	16 872	16 950	2000, 1961
29579	20 880	21 000	1961, 1971, 1972
29927	18 278	18 000	1850

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 845	40	10	4 800	4 184	87,2	91,4	95,4
1 845	41	7	14 400	12 614	87,6	91,7	95,5
1 846	41	8	14 400	12 759	88,6	91,6	96,7
1 850	48	7	24 000	19 975	83,2	89,0	93,5
1 851	47	8	14 400	11 687	81,2	85,7	94,7
1 852	49	11	4 800	3 934	82,0	87,1	94,1
1 852	50	9	19 200	16 117	83,9	88,2	95,1
1 857	52	10	4 800	3 330	69,4	77,2	89,9
1 857	53	8	14 400	9 915	68,9	78,0	88,3
1 858	53	8	14 400	9 652	67,0	76,1	88,0
1 862	57	7	14 400	11 196	77,8	85,8	90,7
1 877	39	7	19 200	17 192	89,5	93,7	95,5
1 895	35	7	19 200	16 664	86,8	91,5	94,9
1 961	33	8	19 200	17 709	92,2	95,5	96,5
1 966	26	6	14 400	12 614	87,6	92,5	94,7
1 970	27	6	33 600	30 073	89,5	93,4	95,8
1 971	32	7	14 400	12 647	87,8	91,8	95,6
1 972	31	11	2 400	2 015	84,0	91,7	91,6
1 972	32	7	43 200	38 676	89,5	93,5	95,7
2 000	35	8	19 200	17 132	89,2	93,7	95,2