

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29510	18 798	18 900	1966
29437	23 142	23 100	2000, 1842
29439	19 950	19 950	1862
29504	19 750	19 800	1862, 1860, 1857
29403	9 670	9 750	1847, 1845
29018	3 625	3 750	1845, 1846
29906	5 437	5 550	1845
29190	17 356	17 100	1842, 1972, 1972
28415	10 760	10 800	1852, 1851
28349	10 127	10 200	1847
28659	10 165	10 200	1857
28296	16 404	16 500	1858, 1855
28398	14 133	14 250	1851, 1847
28832	17 191	17 250	1857, 1858
29143	11 559	11 700	1895, 2000
29025	14 282	14 400	1877, 1895
28840	21 090	20 850	1972, 1970
28448	16 338	16 350	1855, 1852
29227	19 836	19 950	1846, 1877
29012	6 623	6 744	1966
29885	6 483	6 420	1970, 1966
28446	8 351	8 400	1851

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	35	5	24 000	22 189	92,5	95,3	97,1
1 845	42	7	19 200	16 445	85,7	91,2	94,0
1 846	42	5	24 000	21 065	87,8	91,1	96,4
1 847	43	5	24 000	21 367	89,0	92,6	96,1
1 851	48	5	24 000	19 697	82,1	85,8	95,7
1 852	51	5	19 200	16 039	83,5	87,3	95,6
1 855	52	4	14 400	10 809	75,1	78,9	95,2
1 857	54	5	33 600	24 001	71,4	76,6	93,2
1 858	54	6	28 638	19 517	68,2	74,2	91,9
1 860	56	7	14 400	11 528	80,1	87,0	92,1
1 862	58	6	28 800	22 002	76,4	83,4	91,6
1 877	40	6	14 400	12 802	88,9	93,7	94,9
1 895	36	6	14 400	12 400	86,1	91,4	94,2
1 966	27	5	28 800	25 944	90,1	93,7	96,2
1 970	28	5	19 200	17 567	91,5	94,3	97,0
1 972	33	5	19 200	17 380	90,5	93,8	96,5
1 972	34	3	4 800	4 344	90,5	93,9	96,4
2 000	36	7	9 600	6 818	71,0	91,3	77,8