

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960129	18 800	18 900	1970, 1971
28531	17 546	17 250	1971, 1972
29576	24 082	23 700	1961, 2000, 2000
29008	13 389	13 533	1845
28447	13 422	13 200	1972, 1961
28470	23 180	23 550	2000, 1895
28530	23 180	23 550	1895, 1877, 1845

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 845	44	4	19 200	16 610	86,5	91,1	95,0
1 877	42	4	19 200	17 101	89,1	93,5	95,3
1 895	38	4	19 200	16 601	86,5	92,1	93,9
1 961	36	5	21 600	19 847	91,9	95,7	96,0
1 970	30	5	14 400	12 470	86,6	95,1	91,1
1 971	35	4	14 400	12 498	86,8	92,9	93,4
1 972	35	5	19 200	17 090	89,0	94,0	94,7
2 000	37	8	4 800	4 242	88,4	93,4	94,6
2 000	38	5	19 200	17 224	89,7	93,4	96,0