

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29796	11 901	12 150	2048
28431	12 147	12 450	1961, 1961
28432	9 842	10 050	1972, 1961
29132	11 177	11 700	2048
28352	25 935	25 950	1966, 1966, 2047, 2046
28038	30 523	30 600	1966
29064	16 496	16 800	1970, 1970, 1971
28290	19 208	19 500	2048, 1970
28333	20 336	20 850	1961, 1842
28211	16 530	16 650	2049, 2048, 2048
28212	6 909	7 050	2046, 2049
28248	18 794	19 050	2000, 1877
29000	16 530	17 395	1877, 1846
28345	16 872	17 250	1971, 1972
28443	30 547	31 050	1842, 1895, 2000
29913	18 278	18 600	1846, 1847

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	37	5	28 800	26 510	92,0	95,8	96,0
1 846	44	5	19 200	16 345	85,1	89,8	94,8
1 847	45	5	9 600	8 358	87,1	91,8	94,9
1 877	42	4	24 000	21 110	88,0	93,5	94,1
1 895	38	4	19 200	16 697	87,0	91,9	94,7
1 961	36	5	19 200	17 708	92,2	95,8	96,2
1 961	37	3	4 800	4 430	92,3	95,4	96,8
1 966	28	11	4 800	4 335	90,3	94,1	96,0
1 966	29	6	43 200	39 521	91,5	94,6	96,7
1 970	30	5	19 200	17 705	92,2	94,8	97,3
1 970	31	3	4 800	4 470	93,1	95,4	97,6
1 971	35	4	14 400	12 762	88,6	92,6	95,7
1 972	35	5	19 200	17 234	89,8	93,6	95,9
2 000	38	5	19 200	17 041	88,8	93,2	95,3
2 046	25	9	4 800	2 486	51,8	57,0	90,9
2 047	26	5	14 400	11 896	82,6	89,2	92,6
2 048	25	11	4 800	3 935	82,0	87,9	93,3
2 048	26	7	33 600	29 203	86,9	91,3	95,2
2 049	25	5	24 000	15 349	64,0	70,7	90,5