

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960130	13 700	13 950	1855
28846	4 180	4 200	2010
28515	5 200	5 400	2013
28011	14 300	14 550	1855, 1857
29622	18 900	19 050	1852, 1855, 1855
29890	26 935	26 437	R2, 1971, 1971
29502	20 400	20 400	1971, 1846, 1846, 1852
28479	3 100	3 000	2010
28621	12 430	12 771	2010, 2010

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 846	45	7	4 800	4 062	84,6	88,6	95,5
1 846	46	5	14 400	12 144	84,3	88,4	95,4
1 852	54	7	14 400	11 626	80,7	86,0	93,8
1 855	54	10	4 800	3 295	68,6	74,6	92,0
1 855	55	6	28 800	20 378	70,8	75,4	93,9
1 857	57	9	24 000	15 290	63,7	70,9	89,8
1 971	36	6	9 600	8 434	87,9	92,3	95,2
1 971	37	4	9 600	8 469	88,2	92,5	95,4
2 010	26	8	9 600	7 626	79,4	87,9	90,3
2 010	27	4	14 400	12 348	85,8	91,1	94,2
2 013	44	4	6 600	5 910	89,5	94,7	94,5