

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Lvert	Kull
28481	13 537	13 950	1966, 1842
28482	11 720	12 000	1842, 1842
28483	11 720	12 000	1847, 1847, 1842
29184	10 264	10 500	1860
29083	22 480	22 930	2048, 2048, R2
28389	22 636	23 550	1966, 1966, 2048
28545	23 968	24 750	1860, 1858, 1858, 1847

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	38	8	4 800	4 390	91,5	94,9	96,4
1 842	39	5	14 400	13 272	92,2	95,0	97,1
1 847	46	8	4 800	4 174	87,0	91,9	94,7
1 847	47	5	14 400	12 477	86,6	91,4	94,7
1 858	57	8	14 400	9 864	68,5	77,2	88,7
1 858	58	6	9 600	6 760	70,4	77,2	91,2
1 860	59	7	14 400	10 792	74,9	83,9	89,3
1 966	30	8	4 800	4 385	91,4	95,5	95,7
1 966	31	5	24 000	22 027	91,8	95,1	96,5
2 048	27	8	4 800	4 252	88,6	93,6	94,7
2 048	28	6	19 200	17 368	90,5	94,3	96,0