

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Lvert	Kull
960130	13 700	13 950	2048, 2048
960034	28 300	28 650	2048, 1966, 1966, 1970, 1971
28478	24 809	25 200	1971, 1971, 1842, 1842
29538	5 200	5 311	2010

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	44	7	4 800	4 259	88,7	92,8	95,6
1 842	45	5	14 400	12 787	88,8	92,8	95,7
1 966	36	7	4 800	4 317	89,9	94,5	95,1
1 966	37	4	14 400	13 100	91,0	94,6	96,2
1 970	38	4	4 800	4 440	92,5	95,8	96,6
1 971	42	6	4 800	4 025	83,9	89,8	93,4
1 971	43	4	9 600	8 076	84,1	90,2	93,2
2 010	33	5	6 000	5 311	88,5	94,3	93,8
2 048	33	7	4 800	4 384	91,3	95,3	95,8
2 048	34	4	14 400	13 192	91,6	95,3	96,1