

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960034	16 000	16 200	1966
28431	12 147	12 600	1842
28432	9 842	10 050	1877, 1842
29604	16 872	16 950	1847
29765	30 596	32 100	1982, 1982
29768	16 530	17 391	1966, 1970, 2046, 1982
28443	30 547	31 050	1842, 1972, 1970
29925	16 872	17 550	1877, 1877
618145	4 200	4 055	2012
29403	9 725	9 750	1851, 1851, 1847
28505	16 778	16 800	1852, 1852, 1850, 1851
29796	11 901	12 300	1845, 1846, 1846, 1877
28217	16 530	16 650	1847, 1847, 1845
28218	8 669	8 700	1845, 1845

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	45	5	24 000	21 346	88,9	92,5	96,1
1 845	51	9	9 600	7 630	79,5	84,7	93,9
1 845	52	6	14 400	11 645	80,9	85,8	94,3
1 846	51	10	4 800	3 722	77,5	82,3	94,2
1 846	52	8	9 600	7 386	76,9	81,9	93,9
1 847	52	10	4 800	3 874	80,7	86,5	93,3
1 847	53	6	28 800	23 591	81,9	86,5	94,7
1 850	59	8	10 345	7 296	70,5	79,3	88,9
1 851	57	10	4 800	3 368	70,2	78,7	89,2
1 851	58	8	9 600	6 815	71,0	77,0	92,2
1 852	60	10	4 800	3 391	70,6	78,6	89,8
1 852	61	9	2 780	1 923	69,2	77,1	89,8
1 877	49	9	14 400	11 776	81,8	88,3	92,6
1 877	50	6	14 400	12 004	83,4	89,3	93,4
1 966	37	5	19 188	17 091	89,1	94,9	93,9
1 970	38	7	19 200	17 610	91,7	94,9	96,6
1 972	43	4	19 200	16 534	86,1	90,7	94,9
1 982	26	9	9 600	8 136	84,8	89,7	94,5
1 982	27	5	28 800	24 748	85,9	91,4	94,0
2 012	48	9	4 800	4 055	84,5	89,6	94,3
2 046	33	8	9 600	8 363	87,1	94,0	92,7