

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

| Kunde | Bestilt | Levert | Kull |
|-------|---------|--------|------------------------|
| 29766 | 15 771 | 15 600 | 1895 |
| 29082 | 15 640 | 15 600 | 1895, 2048, 2048 |
| 29137 | 12 249 | 12 450 | 1845, 1845, 1846 |
| 29539 | 5 200 | 5 159 | 2010, 2010 |
| 29220 | 23 181 | 23 825 | 1846, 1847, 1847, 1851 |
| 29869 | 5 985 | 6 000 | 1845 |
| 29621 | 17 100 | 16 950 | 1877, 1895 |
| 28481 | 14 004 | 13 800 | 1842, 1842, 1845 |
| 28482 | 12 123 | 11 850 | 1966, 1842 |
| 28483 | 12 123 | 11 850 | 2048, 1966, 1966 |

Klekkerresultater

| Kull | Alder | Lagerdager | Egg | Kylling | Klekket % | Frøing % * | Klekt av frødd % |
|-------|-------|------------|--------|---------|-----------|------------|------------------|
| 1 842 | 46 | 7 | 4 800 | 4 011 | 83,6 | 89,7 | 93,2 |
| 1 842 | 47 | 5 | 14 400 | 12 156 | 84,4 | 90,1 | 93,7 |
| 1 845 | 53 | 6 | 14 400 | 11 083 | 77,0 | 83,1 | 92,7 |
| 1 845 | 54 | 5 | 4 800 | 3 818 | 79,5 | 84,2 | 94,4 |
| 1 846 | 54 | 4 | 14 400 | 10 649 | 74,0 | 79,6 | 93,0 |
| 1 847 | 54 | 7 | 4 800 | 3 859 | 80,4 | 86,3 | 93,2 |
| 1 847 | 55 | 5 | 9 600 | 7 681 | 80,0 | 85,7 | 93,3 |
| 1 851 | 60 | 3 | 9 600 | 6 717 | 70,0 | 75,7 | 92,5 |
| 1 877 | 51 | 7 | 19 200 | 15 642 | 81,5 | 89,0 | 91,6 |
| 1 895 | 47 | 7 | 24 000 | 17 819 | 74,2 | 85,2 | 87,1 |
| 1 966 | 38 | 7 | 4 800 | 4 295 | 89,5 | 94,2 | 95,0 |
| 1 966 | 39 | 5 | 14 400 | 12 857 | 89,3 | 94,0 | 95,0 |
| 2 010 | 34 | 8 | 1 200 | 1 007 | 83,9 | 93,6 | 89,6 |
| 2 010 | 35 | 6 | 4 800 | 4 152 | 86,5 | 94,0 | 92,0 |
| 2 048 | 35 | 7 | 4 800 | 4 357 | 90,8 | 95,2 | 95,4 |
| 2 048 | 36 | 5 | 14 400 | 12 981 | 90,1 | 95,3 | 94,5 |