

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29774	19 836	19 950	1851, 1845, 1895
29188	17 236	17 700	1965, 1982
29439	19 950	19 950	1851, 1877, 1851
29504	19 750	19 800	1983, 1983
29068	16 663	17 213	1983, 1982
29584	17 615	17 850	1961, 1972
29843	16 872	17 400	2048, 2046
29583	16 872	17 400	2046, 2049
28429	15 184	15 600	2049, 1965
29579	19 836	19 950	2000, 1961, 1961
29857	17 996	18 300	1972, 2047
28651	16 034	16 050	1895, 2000
28476	20 808	21 150	2047, 2048
29192	15 105	15 600	1965, 1965
29143	11 558	12 096	1982

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 845	55	3	14 400	11 152	77,4	81,2	95,3
1 851	61	5	9 600	6 597	68,7	72,7	94,5
1 851	62	3	4 800	3 137	65,4	71,0	92,1
1 877	53	4	19 200	15 710	81,8	87,9	93,1
1 895	49	5	19 200	15 130	78,8	83,3	94,6
1 961	47	5	19 200	16 941	88,2	92,0	95,9
1 961	48	3	4 800	4 314	89,9	93,1	96,6
1 965	32	4	19 200	17 837	92,9	95,8	97,0
1 965	33	2	19 200	17 694	92,2	95,2	96,8
1 972	46	5	19 200	16 407	85,5	88,9	96,2
1 982	30	5	28 800	26 036	90,4	93,8	96,4
1 983	30	4	19 200	17 549	91,4	95,2	96,0
1 983	31	2	9 600	8 814	91,8	95,6	96,0
2 000	49	5	19 200	15 255	79,5	83,4	95,3
2 046	36	7	9 600	8 685	90,5	94,7	95,6
2 047	37	5	24 000	21 950	91,5	94,9	96,4
2 048	37	5	24 000	21 738	90,6	94,5	95,9
2 049	36	4	24 000	21 063	87,8	90,7	96,8