

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960059	1 050	1 050	2010
960034	25 200	25 500	1845, 1877, 1895
29141	17 955	18 450	1983
29481	11 810	12 000	1961, 1972
29647	19 950	20 250	1847, 1845, 1845
28515	5 200	5 478	2010
29676	17 328	17 700	1972, 1971
28022	19 950	20 250	1895, 2000
29185	23 412	23 700	1971, 1966, 1966
29227	20 520	20 462	1966, 1965, R2, 1983
28078	700	700	2010
28078	700	700	2010
28096	8 079	8 100	1972, 1970
28097	3 990	4 050	1970, 1972
28115	19 950	20 250	2000, 1842, 1842, 1961

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	49	7	4 800	3 984	83,0	88,1	94,2
1 842	50	5	9 600	7 882	82,1	87,4	93,9
1 845	56	8	14 400	10 641	73,9	80,4	91,9
1 845	57	5	4 800	3 527	73,5	80,2	91,6
1 847	58	5	14 400	10 791	74,9	81,7	91,7
1 877	54	8	24 000	18 999	79,2	86,1	92,0
1 895	50	8	19 200	13 773	71,7	80,6	89,0
1 961	49	6	4 800	4 225	88,0	92,7	94,9
1 965	34	6	4 800	4 367	91,0	95,0	95,8
1 966	41	7	4 800	4 252	88,6	92,6	95,7
1 966	42	5	19 200	17 130	89,2	92,9	96,0
1 970	42	7	9 600	8 721	90,8	94,1	96,5
1 971	47	6	14 400	11 668	81,0	87,0	93,1
1 972	47	8	14 400	11 925	82,8	87,6	94,5
1 972	48	5	14 400	11 989	83,3	87,6	95,1
1 983	32	4	24 000	21 864	91,1	95,3	95,6
2 000	50	8	19 200	14 535	75,7	81,8	92,5
2 010	37	7	8 850	7 928	89,6	94,7	94,6