

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960023	11 000	11 100	1964, 1982, 1982
618145	3 700	3 700	2012
28451	21 522	21 750	1982, 1965, 2046
28070	18 596	18 900	1846, 1847
29018	3 625	3 600	1972
29906	5 437	5 550	1972, 1842
29190	17 955	18 300	1846, 1845
29905	25 954	27 000	1970, 1971
29881	6 893	7 050	1966, 1970
29031	5 553	5 700	1970
28061	18 126	18 300	2046, 2049, 2047
28060	10 260	10 350	2047, 2047, 1846
28832	17 191	17 400	2001, 1964
29209	14 060	14 250	1877, 1845
29211	17 715	18 000	1842, 1877, 1846
28660	18 784	19 050	1988, 2001
29025	14 282	15 000	1971, 1972
28402	11 289	11 550	2048
28403	11 289	11 550	2047, 2048
28242	16 872	17 400	2048, 1966

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	50	5	24 000	19 375	80,7	86,6	93,2
1 845	57	5	24 000	17 717	73,8	79,8	92,5
1 846	57	5	19 200	13 230	68,9	74,6	92,4
1 847	58	5	19 200	14 029	73,1	79,8	91,6
1 877	55	6	14 400	11 263	78,2	84,9	92,1
1 964	26	6	9 600	8 502	88,6	92,5	95,8
1 965	34	5	19 200	17 743	92,4	96,0	96,3
1 966	42	4	24 000	21 369	89,0	92,6	96,1
1 970	43	4	19 200	17 499	91,1	93,9	97,0
1 971	48	5	24 000	19 239	80,2	86,5	92,7
1 972	48	4	19 200	15 849	82,5	87,0	94,8
1 982	31	9	9 600	8 445	88,0	92,7	94,9
1 982	32	8	4 800	4 245	88,4	92,8	95,3
1 988	25	7	9 600	7 759	80,8	87,2	92,7
2 001	25	6	24 000	20 784	86,6	91,0	95,2
2 012	53	7	4 800	3 789	78,9	85,9	91,9
2 046	38	9	4 800	4 342	90,5	94,5	95,8
2 047	38	9	4 800	4 264	88,8	94,3	94,2
2 047	39	6	14 400	12 812	89,0	94,3	94,4
2 048	39	5	24 000	21 921	91,3	94,7	96,4
2 049	38	6	14 400	12 430	86,3	91,8	94,0