

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
28416	14 281	14 400	2047
28234	11 000	10 950	1983
28235	11 000	10 950	1983, 1983, 1982
28236	22 000	21 817	1982
28237	22 000	21 900	1982, 1982
28460	15 042	15 150	2046, 2049
28464	6 529	6 600	2047, 2046
29921	19 836	20 250	1964, 1964, 1983
28531	18 470	18 600	1877, 1895
29008	13 390	13 350	2001, 2001, 1988
29000	19 095	19 350	1988, 1964
28031	9 842	9 900	2049, 1965
29012	5 488	5 400	1965
29885	5 372	5 250	1965, 2001
28413	24 795	24 900	1895, 2000, 1961
28118	17 715	17 850	1961, 1961, 2047

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 877	55	5	19 200	14 915	77,7	85,3	91,1
1 895	51	5	19 200	13 279	69,2	80,0	86,5
1 961	49	6	14 400	12 480	86,7	92,0	94,2
1 961	50	4	4 800	4 146	86,4	92,1	93,8
1 964	26	5	24 000	21 218	88,4	92,7	95,4
1 964	27	4	4 800	4 313	89,9	93,5	96,1
1 965	34	6	9 600	8 855	92,2	96,0	96,0
1 982	32	6	38 400	34 212	89,1	93,2	95,6
1 982	33	2	14 400	12 917	89,7	93,5	95,9
1 983	32	5	24 000	22 067	91,9	95,5	96,2
1 983	33	4	4 800	4 375	91,1	96,0	94,9
1 988	25	6	14 400	11 950	83,0	88,9	93,4
2 000	51	6	19 200	14 310	74,5	80,7	92,3
2 001	25	5	9 600	8 410	87,6	92,1	95,1
2 001	26	4	4 685	4 162	88,8	93,3	95,2
2 046	38	7	9 600	8 600	89,6	95,1	94,2
2 047	39	5	19 200	17 257	89,9	94,5	95,1
2 049	38	5	24 000	20 950	87,3	92,4	94,5