

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960130	13 700	13 950	1971, 1972
28517	5 200	5 400	2010
28011	13 645	13 950	1972, 1842, 1842
29064	19 910	21 019	1842, 1846, 1846, 1847, 1847
29593	17 328	17 550	1970, 1971
28479	3 100	3 219	2010

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	50	7	4 800	3 900	81,3	87,5	92,9
1 842	51	5	9 600	7 857	81,8	86,7	94,3
1 846	57	7	4 800	3 323	69,2	74,8	92,5
1 846	58	5	9 600	6 568	68,4	73,7	92,8
1 847	58	7	4 800	3 491	72,7	78,3	92,8
1 847	59	5	6 900	4 998	72,4	78,6	92,1
1 970	44	4	14 400	12 988	90,2	93,5	96,5
1 971	49	3	14 400	11 515	80,0	85,6	93,5
1 972	49	5	14 400	11 829	82,1	86,4	95,0
2 010	39	4	9 600	8 619	89,8	94,8	94,7