

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960059	2 100	2 100	2010
960107	2 000	2 000	2010
28516	5 200	5 306	2010
29622	17 955	18 000	1964, 1965, 1965
28038	30 523	30 300	1965, 1966, 1970, 1842
29446	27 930	28 050	1992, 1964, 1964
29576	27 075	27 150	1966, 2047, 2047, 2048
29776	14 090	14 100	1845, 1895, 1966
29226	20 426	20 601	2048, 2048, R2, 1982
28079	800	800	2010
28079	800	800	2010
29437	27 930	27 750	1842, 1846, 1846, 1845
28066	41 895	42 190	1982, 1983

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	52	4	14 400	11 794	81,9	87,8	93,3
1 845	58	7	14 400	10 339	71,8	78,4	91,6
1 846	58	7	4 800	3 193	66,5	72,2	92,1
1 846	59	5	9 600	6 352	66,2	71,5	92,6
1 895	52	7	19 200	13 948	72,6	78,6	92,4
1 964	27	7	4 800	4 300	89,6	93,2	96,1
1 964	28	5	14 400	13 148	91,3	94,6	96,5
1 965	35	7	4 800	4 395	91,6	95,9	95,5
1 965	36	5	14 400	13 368	92,8	96,2	96,5
1 966	43	7	4 800	4 212	87,8	92,2	95,2
1 966	44	4	14 400	12 659	87,9	91,9	95,6
1 970	45	5	14 400	12 887	89,5	93,5	95,7
1 982	33	7	28 800	25 661	89,1	93,1	95,7
1 983	33	7	19 200	17 470	91,0	95,4	95,4
1 992	25	8	28 800	20 156	70,0	76,9	91,0
2 010	39	8	12 900	11 457	88,8	94,6	93,9
2 047	40	6	4 800	4 351	90,6	94,2	96,2
2 047	41	4	9 600	8 647	90,1	94,4	95,4
2 048	40	7	4 800	4 356	90,8	94,5	96,1
2 048	41	6	4 800	4 404	91,8	94,6	97,0