

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

| Kunde | Bestilt | Levert | Kull |
|-------|---------|--------|------------------------------|
| 29403 | 9 670 | 9 750 | 2048 |
| 29869 | 5 985 | 6 000 | 2048, 1966 |
| 29586 | 25 935 | 26 850 | 2000, 1845, 1895 |
| 28211 | 15 900 | 16 050 | 2047, 2047 |
| 28212 | 6 646 | 6 750 | 2047, 2048, 2048 |
| 29890 | 25 935 | 26 550 | 1966, 1972, 1842, 1842, 1895 |

Klekkerresultater

| Kull | Alder | Lagerdager | Egg | Kylling | Klekket % | Frøing % * | Klekt av frødd % |
|-------|-------|------------|--------|---------|-----------|------------|------------------|
| 1 842 | 52 | 8 | 4 800 | 3 924 | 81,8 | 86,9 | 94,1 |
| 1 842 | 53 | 6 | 9 600 | 7 781 | 81,1 | 86,8 | 93,4 |
| 1 845 | 59 | 7 | 14 400 | 10 089 | 70,1 | 78,2 | 89,6 |
| 1 895 | 53 | 9 | 19 200 | 13 629 | 71,0 | 76,9 | 92,3 |
| 1 966 | 44 | 8 | 4 800 | 4 234 | 88,2 | 92,1 | 95,8 |
| 1 972 | 51 | 5 | 14 400 | 11 452 | 79,5 | 84,6 | 94,0 |
| 2 000 | 54 | 6 | 9 600 | 6 741 | 70,2 | 76,5 | 91,8 |
| 2 047 | 41 | 7 | 4 800 | 4 337 | 90,4 | 94,6 | 95,6 |
| 2 047 | 42 | 5 | 14 400 | 12 926 | 89,8 | 93,9 | 95,6 |
| 2 048 | 41 | 8 | 4 800 | 4 334 | 90,3 | 94,0 | 96,1 |
| 2 048 | 42 | 6 | 14 400 | 12 782 | 88,8 | 94,2 | 94,3 |