

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29600	17 124	17 400	1988, 2001, 1964
28481	13 537	13 800	1971, 1842, 1895, 1877
28482	11 720	11 850	1970, 1971
28483	11 720	11 850	1970, 1970
28065	36 812	37 500	1964, 1964, 1982, 2046, 2049, 2048
28625	21 026	21 450	1992, 1993, 1993, 1988
28471	16 530	16 800	2048, 2048
29858	16 872	17 100	2048, 2047, 1970
618145	3 700	3 685	2022

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	54	8	4 800	3 621	75,4	84,3	89,4
1 877	59	8	2 120	1 472	69,4	81,0	85,7
1 895	54	9	9 600	6 190	64,5	75,4	85,5
1 964	29	10	4 800	4 292	89,4	94,3	94,8
1 964	30	9	9 600	8 723	90,9	95,1	95,6
1 970	46	10	9 600	8 363	87,1	91,8	94,9
1 970	47	7	9 600	8 358	87,1	92,3	94,4
1 971	52	6	14 400	10 829	75,2	82,9	90,7
1 982	35	9	9 600	8 374	87,2	92,0	94,8
1 988	28	9	9 600	8 049	83,8	94,0	89,1
1 992	27	10	14 400	12 277	85,3	91,5	93,2
1 993	27	10	4 800	4 029	83,9	92,0	91,2
1 993	28	9	4 800	3 838	80,0	92,4	86,6
2 001	28	10	9 600	8 606	89,6	94,9	94,4
2 022	25	9	4 800	3 685	76,8	83,9	91,5
2 046	41	10	4 800	4 294	89,5	92,9	96,3
2 047	43	7	14 400	12 716	88,3	93,0	94,9
2 048	42	10	9 600	8 476	88,3	92,9	95,0
2 048	43	8	14 400	12 880	89,4	93,6	95,5
2 049	42	6	14 400	12 363	85,9	90,3	95,1