

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960146	16 200	16 500	2049, 2049
960148	115	115	2010
28497	18 545	18 900	1972, 1971
28498	18 545	18 900	2048, 1966, 1966, 1972
28499	10 744	11 100	1971, 1971, 1961
29157	9 767	9 900	1961, 1961
29158	11 670	11 850	1961, 1842, 1842
29159	21 945	22 350	1842, 1895, 1895
29068	16 662	17 250	1992
28581	25 650	26 250	1992, 1993, 1993, 1964
29843	17 328	17 550	2049, 2048, 2048
28244	16 872	17 700	1964, 1983, 2049
29137	12 249	12 860	1895, 2000, 2000
29143	14 500	14 850	1983
618145	4 000	3 931	2022

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	54	10	4 800	3 700	77,1	84,0	91,8
1 842	55	8	9 600	7 473	77,8	84,4	92,2
1 895	55	10	19 200	12 271	63,9	76,1	84,0
1 895	56	6	14 400	10 097	70,1	78,1	89,8
1 961	53	10	4 800	3 770	78,5	89,2	88,0
1 961	54	8	14 400	11 805	82,0	89,2	91,9
1 964	30	10	4 800	4 299	89,6	94,6	94,7
1 966	46	10	9 600	8 030	83,6	88,2	94,8
1 966	47	8	9 600	7 957	82,9	88,2	94,0
1 971	52	10	14 400	10 562	73,3	80,9	90,6
1 971	53	7	9 600	7 287	75,9	82,3	92,2
1 972	52	11	14 400	10 677	74,1	81,7	90,7
1 983	36	10	19 200	17 460	90,9	95,2	95,5
1 992	28	9	24 000	21 028	87,6	92,4	94,8
1 993	28	10	4 800	4 153	86,5	92,8	93,2
1 993	29	7	19 200	16 931	88,2	93,4	94,4
2 000	55	10	4 800	3 120	65,0	73,6	88,3
2 000	56	7	9 600	6 289	65,5	73,3	89,4
2 010	43	7	150	129	86,0	98,0	87,8
2 022	26	9	4 800	3 931	81,9	87,5	93,6
2 048	43	10	4 800	4 215	87,8	93,1	94,3
2 048	44	8	14 400	12 696	88,2	92,7	95,1
2 049	42	10	19 200	16 060	83,6	89,4	93,5
2 049	43	7	19 200	16 080	83,8	90,1	93,0