

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960145	19 200	19 200	1971, 1970, 1966
28500	42 647	43 200	2046, 1988, 1965, 1992, 2049
29481	11 810	11 850	1895, 1971
29537	6 612	6 750	1966, 2046
28083	15 561	15 872	R2, 1990
28293	18 331	18 600	1964, 1990, R2
29953	18 278	18 600	1992, 1964

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 895	56	9	9 600	6 270	65,3	77,0	84,8
1 964	31	9	12 000	11 051	92,1	95,0	96,9
1 965	39	9	14 400	13 150	91,3	94,8	96,3
1 966	47	10	19 200	15 680	81,7	77,3	105,7
1 970	48	9	9 600	8 283	86,3	90,8	95,0
1 971	53	9	9 600	6 806	70,9	79,7	89,0
1 988	30	9	14 400	12 890	89,5	93,9	95,3
1 990	28	10	19 200	17 169	89,4	94,2	94,9
1 992	29	11	24 000	20 808	86,7	91,9	94,3
2 046	43	11	4 800	4 240	88,3	92,8	95,2
2 049	43	9	9 600	7 840	81,7	89,3	91,5