

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960135	10 600	10 650	1895, 2000
960136	7 900	7 950	2000, 1961
28377	12 397	13 050	1988, 1993
28209	8 592	8 700	1961
28210	6 492	6 600	1961, 1972
29219	16 530	17 400	1990
28659	10 165	10 650	1965, 2046
29676	17 372	17 250	1988
28071	18 753	19 050	1990, 1992
28296	17 505	18 966	2046, 2048, 1966
28398	14 133	14 850	1993, 1993, 2001
29048	12 732	12 732	1972, 1966
28448	17 138	17 138	1964, 1965
29227	19 836	20 850	1992, 1992, 1988
29927	19 178	19 050	2001, 1964
28476	21 708	21 600	1993
28475	11 901	12 000	1988, 1988

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 895	57	8	9 600	6 538	68,1	76,3	89,3
1 961	55	7	19 200	15 826	82,4	88,5	93,1
1 964	32	8	19 200	17 885	93,2	95,0	98,1
1 965	40	9	14 400	13 200	91,7	94,7	96,8
1 966	48	9	14 400	11 859	82,4	87,8	93,8
1 972	54	8	14 400	10 514	73,0	79,4	91,9
1 988	30	10	14 400	12 749	88,5	93,4	94,8
1 988	31	7	24 000	22 052	91,9	95,1	96,6
1 990	29	7	38 400	35 156	91,6	95,2	96,2
1 992	29	10	1 500	1 337	89,1	93,3	95,5
1 992	30	7	19 200	17 250	89,8	93,7	95,8
1 993	30	7	43 200	39 100	90,5	94,2	96,1
1 993	31	3	4 800	4 348	90,6	94,3	96,1
2 000	57	8	9 600	6 135	63,9	71,8	89,0
2 001	31	9	19 200	17 796	92,7	95,5	97,1
2 046	44	7	9 600	8 529	88,8	93,1	95,4
2 048	45	9	9 600	8 488	88,4	92,2	95,9