

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960152	15 700	15 450	1895, 1842
960024	15 700	15 450	1895, 1895
618145	3 700	3 700	2022
28381	13 594	13 650	1965, 1965, 1982
29921	19 836	20 550	1992
29027	20 827	21 000	1982, 1982
28061	18 126	18 000	2048, 2047
28060	10 260	10 200	2047, 2047, 2046
28832	17 900	17 700	1842, 2000, 1961
29025	14 282	14 400	1982, 1988, 1992
28840	21 090	21 907	1992, 1990, 1990
28402	11 289	11 100	1971, 1970
28403	11 289	11 100	1961, 1961, 1971
28031	9 842	9 750	2046, 1965
28442	16 338	16 200	1966, 1966, 2048
28118	17 715	17 550	1970, 1966

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	57	7	19 200	14 824	77,2	83,6	92,3
1 895	57	10	19 200	12 348	64,3	74,7	86,1
1 895	58	7	12 000	7 867	65,6	76,7	85,5
1 961	55	10	9 600	7 702	80,2	86,7	92,5
1 961	56	7	14 400	11 704	81,3	88,1	92,3
1 965	40	10	4 800	4 435	92,4	94,6	97,7
1 965	41	8	14 400	13 223	91,8	94,8	96,8
1 966	48	10	4 800	3 956	82,4	91,8	89,8
1 966	49	7	14 400	12 142	84,3	87,3	96,6
1 970	50	6	19 200	16 512	86,0	89,7	95,9
1 971	55	7	14 400	10 289	71,5	78,8	90,7
1 982	38	9	14 400	12 443	86,4	90,6	95,4
1 982	39	7	14 400	12 566	87,3	91,2	95,7
1 988	31	9	19 200	12 998	67,7	70,9	95,5
1 990	29	10	9 600	8 732	91,0	94,0	96,8
1 990	30	8	14 400	13 261	92,1	94,9	97,0
1 992	30	10	24 000	21 262	88,6	92,6	95,7
2 000	57	12	7 079	4 217	59,6	70,7	84,3
2 022	28	9	4 800	4 110	85,6	91,8	93,2
2 046	45	8	4 800	4 244	88,4	93,0	95,1
2 047	45	9	4 800	4 246	88,5	91,8	96,4
2 047	46	6	9 600	8 514	88,7	92,5	95,9
2 048	46	8	19 200	16 672	86,8	91,1	95,3