

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang. Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
28416	14 281	13 800	1964, 1964, 1842
29913	18 278	18 300	1993, 1990, 1963
28468	10 827	10 350	1964
28261	16 524	17 700	1997, 2021, 2103
28333	19 836	19 500	1842, 1988, 1988
29108	17 138	16 500	2001, 1992, 1993
29226	19 073	19 500	1963, 1963, 1997, 1997
29000	16 530	16 650	1993
29209	14 060	13 650	2001, 2001
29211	17 715	17 100	1988, 2001
28447	13 421	12 900	1966, 1966, 2048
29925	16 872	16 350	2048, 1965
28369	11 189	10 800	1965, 1964
28053	11 189	10 800	1965, 1965
29912	10 120	10 200	1963
29452	19 950	19 350	1842, 1966

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 842	57	11	4 800	3 681	76,7	81,6	94,0
1 842	58	9	10 950	8 756	80,0	85,0	94,1
1 963	25	11	4 800	4 214	87,8	91,3	96,2
1 963	26	8	24 000	21 234	88,5	91,1	97,1
1 964	33	11	4 800	4 403	91,7	94,9	96,6
1 964	34	8	28 800	26 671	92,6	95,1	97,4
1 965	41	11	4 800	4 341	90,4	93,8	96,4
1 965	42	9	19 200	17 507	91,2	94,2	96,8
1 966	49	11	4 800	3 816	79,5	83,9	94,8
1 966	50	9	19 200	15 316	79,8	84,7	94,2
1 988	32	10	4 800	4 380	91,3	93,9	97,2
1 988	33	8	14 400	13 190	91,6	94,5	96,9
1 990	31	7	9 600	8 934	93,1	94,9	98,1
1 992	32	7	14 400	13 132	91,2	93,8	97,2
1 993	32	8	24 000	21 873	91,1	93,4	97,5
1 997	25	6	24 000	16 357	68,2	72,0	94,7
1 997	26	3	4 800	3 659	76,2	79,3	96,1
2 001	32	11	4 800	4 427	92,2	94,7	97,4
2 001	33	8	28 800	26 802	93,1	95,6	97,4
2 021	25	6	14 400	6 989	48,5	51,8	93,6
2 048	47	9	14 400	12 589	87,4	91,2	95,8
2 103	25	9	4 800	2 352	49,0	52,3	93,7