

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960127	18 000	17 550	1961, 1971
618145	3 700	3 750	2022
28484	21 090	20 700	1970, 2047, 2047, 2049
29586	22 971	23 687	1997, 2021, 2021, 2103, 2103
29192	16 055	16 500	1963, 1997
28470	23 180	22 650	2001, 1993
28530	23 180	22 650	1965, 1964, 2001
29898	21 660	21 300	2046, 1965, 1965
28469	10 744	10 650	1993, 1963
28690	12 561	12 450	2049, 2046, 2046
960143	15 700	15 300	1971, 1972, 1970

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 961	58	7	14 400	11 221	77,9	85,2	91,4
1 963	27	8	19 200	17 249	89,8	93,1	96,5
1 964	35	8	19 200	17 932	93,4	95,9	97,4
1 965	42	10	4 800	4 335	90,3	94,0	96,1
1 965	43	7	19 200	17 323	90,2	93,8	96,2
1 970	52	7	14 400	12 175	84,5	88,8	95,2
1 971	57	6	9 600	6 580	68,5	76,1	90,0
1 972	57	7	9 600	6 415	66,8	73,5	90,9
1 993	33	7	14 400	13 164	91,4	94,8	96,4
1 997	26	6	14 400	11 379	79,0	83,1	95,1
2 001	34	7	19 200	17 905	93,3	95,8	97,4
2 021	25	9	9 600	5 345	55,7	62,5	89,1
2 021	26	8	4 800	2 854	59,5	62,9	94,6
2 022	30	8	4 800	4 326	90,1	92,8	97,1
2 046	46	10	4 800	4 195	87,4	93,1	93,9
2 046	47	8	4 800	4 199	87,5	93,4	93,7
2 047	47	9	4 800	4 129	86,0	92,0	93,5
2 047	48	6	9 600	8 357	87,1	91,8	94,9
2 049	47	6	14 400	11 755	81,6	87,6	93,2
2 103	25	9	4 800	3 277	68,3	71,5	95,5
2 103	26	6	4 800	3 648	76,0	79,9	95,1