

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960133	16 200	16 200	1961, 1971
960043	25 200	24 900	1971, 1972, 1970, 1966
618145	3 700	3 750	2022
29184	10 264	10 200	1966, 2048
29682	21 090	20 850	2048, 2047, 2047
29680	10 235	10 050	2047, 2046, 2049
29768	16 530	16 750	2021, 2021, 2103
28471	16 530	16 500	2001, 1988
29934	5 356	5 250	1997, 2021
29118	19 637	19 050	1993, 1997
29316	10 413	10 350	2049, 2001
29710	26 034	25 800	1988, 1988, 1993

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 961	59	7	14 400	10 651	74,0	82,9	89,3
1 966	52	5	14 400	11 294	78,4	83,8	93,6
1 970	53	4	14 400	11 996	83,3	88,5	94,1
1 971	58	7	9 600	5 699	59,4	72,8	81,6
1 972	58	4	14 400	8 820	61,3	70,4	87,1
1 988	34	9	4 800	4 396	91,6	95,4	96,0
1 988	35	7	14 400	13 124	91,1	94,3	96,6
1 993	34	7	24 000	21 527	89,7	94,2	95,2
1 997	27	6	14 400	12 312	85,5	91,0	94,0
2 001	35	7	19 200	17 889	93,2	95,5	97,6
2 021	26	9	9 600	6 810	70,9	76,3	92,9
2 021	27	7	9 600	7 224	75,3	81,1	92,8
2 022	31	9	4 600	3 950	85,9	92,7	92,7
2 046	48	9	4 800	4 106	85,5	91,5	93,4
2 047	48	9	4 800	4 046	84,3	90,0	93,7
2 047	49	6	14 400	12 249	85,1	90,0	94,6
2 048	49	8	9 600	8 128	84,7	83,1	101,9
2 049	48	6	14 400	11 551	80,2	86,4	92,8
2 103	26	9	4 800	4 078	85,0	88,4	96,2