

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960150	24 000	24 300	1961, 1971, 1972, 1970
28481	13 537	13 650	2049, 1983
28482	11 720	11 850	2046, 2049
28483	11 720	11 850	2048, 2046
29677	19 836	20 100	1970, 2047, 2048
28480	17 455	17 550	1964, 1988, 1963, 2021
28545	23 968	23 550	2021, 1997, 2103, 1993
29843	16 872	16 950	2021, 2056, 2021
28477	18 381	18 450	1983, 1964
28122	10 248	10 158	1982, 1982
29115	19 487	19 350	1993, 1988, 1982

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 961	60	9	3 604	2 523	70,0	83,5	83,8
1 963	29	8	9 600	8 478	88,3	93,7	94,2
1 964	37	7	14 400	13 189	91,6	95,9	95,5
1 970	54	7	14 400	11 545	80,2	88,1	91,0
1 971	59	7	12 177	7 186	59,0	73,4	80,4
1 972	59	7	14 400	9 123	63,4	72,1	87,9
1 982	42	9	4 800	4 039	84,1	88,4	95,1
1 982	43	7	9 600	8 075	84,1	89,2	94,3
1 983	43	7	19 200	17 143	89,3	95,2	93,8
1 988	35	9	4 800	4 382	91,3	95,2	95,9
1 988	36	7	9 600	8 627	89,9	95,5	94,1
1 993	35	7	19 200	17 387	90,6	94,6	95,8
1 997	28	7	14 400	12 733	88,4	93,2	94,8
2 021	27	9	9 600	7 983	83,2	88,1	94,4
2 021	28	7	9 600	8 128	84,7	89,5	94,6
2 046	49	8	4 800	4 163	86,7	93,0	93,2
2 047	50	7	9 600	8 067	84,0	91,1	92,2
2 048	50	6	19 200	16 286	84,8	90,5	93,7
2 049	49	6	14 400	11 250	78,1	86,7	90,1
2 056	25	9	4 800	3 451	71,9	81,8	87,9
2 103	28	8	4 800	4 000	83,3	90,4	92,1