

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
28497	18 545	17 700	1964, 1964, 2001
28498	18 545	17 833	2001, 2001, 1963, 1963
28439	9 124	8 850	1983, 1964
28440	8 975	8 850	1983
28441	9 042	9 000	1965, 1965, 1983
28226	31 229	31 200	2048, 2047, 2047, 2046, 2049
29468	12 009	12 000	1966, 1970
28429	15 184	15 000	2049, 1965
960145	19 200	18 900	1972, 1970
960023	11 000	11 100	1966, 1966, 2048
960020	10 800	10 650	1970, 1970

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	29	8	4 800	4 203	87,6	94,2	93,0
1 963	30	7	4 800	4 186	87,2	94,4	92,4
1 964	37	8	4 800	4 287	89,3	95,8	93,2
1 964	38	6	14 400	13 110	91,0	96,1	94,7
1 965	45	8	4 800	4 074	84,9	91,9	92,4
1 965	46	6	14 400	12 458	86,5	92,7	93,3
1 966	53	8	9 600	7 190	74,9	82,7	90,6
1 966	54	6	14 400	10 809	75,1	82,6	90,9
1 970	54	8	14 400	11 572	80,4	87,8	91,6
1 970	55	5	14 400	11 654	80,9	87,9	92,0
1 972	59	9	14 400	8 889	61,7	69,0	89,4
1 983	43	8	14 400	12 580	87,4	94,5	92,5
2 001	36	8	4 800	4 193	87,4	95,7	91,3
2 001	37	5	14 400	13 039	90,5	96,1	94,2
2 046	49	10	4 800	3 965	82,6	90,5	91,3
2 047	50	7	4 800	3 958	82,5	90,3	91,4
2 047	51	4	9 600	8 010	83,4	90,6	92,1
2 048	51	7	9 600	7 924	82,5	89,7	92,0
2 049	49	8	19 200	14 982	78,0	84,6	92,2