

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960152	16 200	16 200	2048, 2049
618145	3 800	3 800	2022
960024	16 200	16 200	1966, 2047, 2048
28349	10 127	10 050	1983, 1964, 1988
29064	17 633	17 700	1972, 1970, 1966
28296	18 199	17 550	1988, 1993, 1993
29048	14 130	13 650	1988, 1988
28448	16 338	15 750	1993, 1963
29227	19 836	18 534	1963, 2021, 2021, 2103
29181	10 533	10 500	1964, 2001, 1988
29182	10 533	10 500	1964, 2001, 1988
28475	12 312	12 450	2049, 2049
28126	36 448	36 450	2049, 2046, 1965, 1982, 1983

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	31	8	19 200	16 994	88,5	94,7	93,5
1 964	38	12	4 800	4 154	86,5	95,2	90,9
1 964	39	7	14 400	12 509	86,9	91,8	94,7
1 965	47	7	9 600	8 246	85,9	94,0	91,4
1 966	55	8	4 800	3 384	70,5	79,4	88,8
1 970	56	7	9 600	7 501	78,1	88,3	88,4
1 972	61	8	14 200	8 605	60,6	68,4	88,6
1 982	45	7	14 400	11 606	80,6	88,1	91,5
1 983	45	6	14 400	12 643	87,8	94,4	93,0
1 988	37	12	4 800	3 352	69,8	80,4	86,8
1 988	38	6	14 400	12 601	87,5	95,5	91,6
1 993	36	12	4 800	4 053	84,4	93,0	90,8
1 993	37	7	14 400	12 279	85,3	94,9	89,9
2 001	38	7	9 600	8 425	87,8	95,9	91,6
2 021	29	9	4 800	4 236	88,3	94,6	93,3
2 021	30	7	9 600	8 224	85,7	93,3	91,9
2 022	34	9	4 800	4 274	89,0	93,4	95,3
2 046	50	10	4 800	3 980	82,9	91,1	91,0
2 047	52	7	9 600	7 712	80,3	88,8	90,4
2 048	52	6	28 800	22 632	78,6	88,9	88,4
2 049	50	10	9 600	7 143	74,4	84,3	88,3
2 049	51	6	14 400	11 036	76,6	84,9	90,2
2 103	29	10	4 800	4 219	87,9	94,5	93,0