

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960149	25 200	25 650	1966, 2047
960142	18 800	19 050	2047, 2048, 2049
29220	23 181	24 300	1990, 1997, 2103, 2056
28011	13 645	13 950	2049, 1965, 1965
29622	17 955	18 300	1965, 1983
29869	5 985	6 300	1992, 1993
29921	20 520	21 000	1990
29905	25 954	27 300	2056, 2044
29604	17 328	17 700	1983, 1964, 1992
29008	16 159	16 950	1993, 1990
28369	11 315	11 550	1992
28053	11 315	11 550	1992
29502	19 391	19 800	1970, 1966, 1966
28263	5 200	5 200	2022
28479	4 850	4 850	2022

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 964	40	7	4 800	4 380	91,3	95,6	95,5
1 965	48	7	4 800	4 190	87,3	92,0	94,9
1 965	49	5	14 400	12 579	87,4	92,3	94,7
1 966	56	8	24 000	17 144	71,4	79,3	90,0
1 966	57	5	9 600	6 867	71,5	79,4	90,1
1 970	57	8	14 400	10 960	76,1	85,8	88,7
1 983	46	7	19 200	17 122	89,2	94,5	94,4
1 990	37	9	33 600	30 817	91,7	95,5	96,0
1 992	38	8	38 400	34 845	90,7	94,9	95,6
1 993	38	8	19 200	17 310	90,2	94,6	95,3
1 997	31	7	14 400	13 177	91,5	94,9	96,4
2 022	35	8	11 400	10 065	88,3	93,1	94,8
2 044	27	7	19 200	16 805	87,5	93,8	93,3
2 047	53	7	14 400	11 651	80,9	88,2	91,7
2 048	53	7	4 800	3 853	80,3	87,2	92,1
2 049	52	8	19 200	14 574	75,9	82,2	92,3
2 056	28	8	14 400	12 888	89,5	93,5	95,7
2 103	31	8	4 800	4 377	91,2	94,1	96,9