

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

| Kunde | Bestilt | Levert | Kull |
|--------|---------|--------|------------------------------|
| 960129 | 18 800 | 18 900 | 1966, 1966, 2048 |
| 29888 | 18 278 | 18 300 | 1982, 1982 |
| 29453 | 21 280 | 21 300 | 2048, 2048, 1965, 1965 |
| 28470 | 23 180 | 23 250 | 2001, 2001, 1963 |
| 28530 | 23 180 | 23 185 | 1964, 1964, 1982, 1965, 2001 |
| 29844 | 21 489 | 21 975 | 2021, 2020, 2020 |
| 28469 | 10 744 | 10 650 | 1963, 1963, 2021 |

Klekkerresultater

| Kull | Alder | Lagerdager | Egg | Kylling | Klekket % | Frøing % * | Klekt av frødd % |
|-------|-------|------------|--------|---------|-----------|------------|------------------|
| 1 963 | 33 | 8 | 4 800 | 4 234 | 88,2 | 94,0 | 93,8 |
| 1 963 | 34 | 6 | 14 400 | 12 802 | 88,9 | 94,3 | 94,3 |
| 1 964 | 41 | 8 | 4 800 | 4 312 | 89,8 | 95,3 | 94,2 |
| 1 964 | 42 | 6 | 14 400 | 13 005 | 90,3 | 95,5 | 94,6 |
| 1 965 | 49 | 8 | 4 800 | 3 983 | 83,0 | 92,0 | 90,2 |
| 1 965 | 50 | 6 | 14 400 | 12 253 | 85,1 | 91,4 | 93,1 |
| 1 966 | 57 | 8 | 4 800 | 3 427 | 71,4 | 79,7 | 89,6 |
| 1 966 | 58 | 6 | 9 600 | 6 889 | 71,8 | 78,4 | 91,6 |
| 1 982 | 47 | 7 | 14 400 | 11 653 | 80,9 | 86,1 | 94,0 |
| 1 982 | 48 | 5 | 9 600 | 7 752 | 80,8 | 85,8 | 94,2 |
| 2 001 | 40 | 8 | 4 800 | 4 344 | 90,5 | 95,6 | 94,7 |
| 2 001 | 41 | 5 | 14 400 | 12 962 | 90,0 | 95,9 | 93,8 |
| 2 020 | 25 | 8 | 4 800 | 4 023 | 83,8 | 92,0 | 91,1 |
| 2 020 | 26 | 5 | 19 200 | 16 526 | 86,1 | 93,1 | 92,5 |
| 2 021 | 32 | 7 | 4 800 | 4 312 | 89,8 | 94,5 | 95,0 |
| 2 048 | 54 | 8 | 4 800 | 3 735 | 77,8 | 85,5 | 91,0 |
| 2 048 | 55 | 6 | 14 400 | 11 348 | 78,8 | 86,1 | 91,5 |