

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960144	22 000	22 050	1982, 1965, 2046, 2049, 2047, 2047
960135	10 600	10 650	1982, 1982
960136	7 900	7 950	1982
618145	3 700	3 750	2022
28503	9 670	9 900	1993, 1992, 1992
28481	13 537	13 800	1964, 2001
28482	11 720	11 850	1983, 1964
28483	11 720	11 850	2049, 1983
29843	17 328	17 550	1966, 1970, 2049
29924	16 872	17 100	2001, 1993
28244	19 008	19 200	2047, 2048, 1966
29947	21 230	22 050	1997, 2021, 2021
28231	14 022	14 250	1963, 1997
28232	14 022	14 250	1990, 1963
28480	17 455	17 700	1992, 1990

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	36	8	19 200	17 295	90,1	93,9	96,0
1 964	44	8	14 400	13 200	91,7	95,3	96,2
1 965	52	8	14 400	11 884	82,5	89,3	92,4
1 966	60	8	9 600	6 436	67,0	74,2	90,3
1 970	61	8	11 700	8 651	73,9	82,2	89,9
1 982	49	9	9 600	7 623	79,4	83,5	95,1
1 982	50	6	14 400	11 284	78,4	83,8	93,6
1 983	50	6	14 400	12 716	88,3	92,2	95,8
1 990	41	8	14 400	13 178	91,5	95,3	96,0
1 992	41	9	9 600	8 552	89,1	94,2	94,6
1 992	42	8	4 800	4 318	90,0	94,3	95,4
1 993	42	7	19 200	17 055	88,8	93,8	94,7
1 997	35	6	19 200	17 413	90,7	94,8	95,7
2 001	43	8	14 400	12 981	90,1	95,4	94,4
2 021	34	9	9 600	8 589	89,5	94,6	94,6
2 021	35	8	4 800	4 345	90,5	94,5	95,8
2 022	38	10	4 800	4 334	90,3	93,2	96,9
2 046	55	10	4 800	3 970	82,7	88,5	93,4
2 047	56	10	2 400	1 851	77,1	84,6	91,1
2 047	57	6	14 400	11 330	78,7	85,5	92,0
2 048	57	8	9 600	7 273	75,8	82,8	91,5
2 049	55	9	4 800	3 648	76,0	82,8	91,8
2 049	56	6	9 600	7 200	75,0	81,1	92,5