

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960130	13 700	13 950	1992
960151	29 700	30 000	1990, 1992
28226	31 229	31 800	1992, 1982, 2049
29481	11 810	12 000	2049, 2047
29439	19 950	20 250	2047, 2046, 1965
29504	19 750	20 250	2044, 2053, 2045
29068	20 109	21 081	1965, 1964, 1983
28273	10 972	11 100	1997, 2103, 2044
28274	10 972	11 100	1997
29890	25 935	27 300	1983, 2048, 1966
28581	26 505	27 000	2045, 2056, 1963
29930	18 057	18 900	1964
28122	11 571	12 150	1963, 1964
29539	5 200	5 250	2022

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	36	9	23 870	21 714	91,0	94,1	96,7
1 964	44	9	28 800	26 090	90,6	94,5	95,9
1 965	52	9	24 000	20 073	83,6	89,5	93,4
1 966	60	9	19 200	13 273	69,1	75,6	91,4
1 982	50	8	19 200	14 829	77,2	82,9	93,1
1 983	50	7	14 400	12 612	87,6	91,9	95,3
1 990	41	8	28 800	26 341	91,5	94,9	96,4
1 992	42	8	38 400	34 325	89,4	94,3	94,8
1 997	35	7	14 400	13 130	91,2	94,6	96,4
2 022	39	9	6 300	5 549	88,1	93,1	94,6
2 044	31	8	7 200	6 637	92,2	95,0	97,1
2 045	31	8	4 800	4 294	89,5	94,0	95,2
2 046	56	11	4 800	3 861	80,4	87,7	91,7
2 047	57	8	9 600	7 471	77,8	84,6	92,0
2 048	57	9	19 200	14 135	73,6	80,7	91,2
2 049	56	8	9 600	7 031	73,2	80,9	90,5
2 053	25	10	19 200	15 009	78,2	84,6	92,4
2 056	32	8	14 400	13 239	91,9	95,1	96,6
2 103	35	9	4 800	4 398	91,6	94,8	96,6