

* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
960152	15 200	15 450	1988, 1988
618145	4 500	4 500	2022
28470	23 180	23 550	1963, 1993, 1993, 2001, 2001
28530	23 460	23 850	2056, 1963
29898	21 090	21 300	1988, 1992
29776	14 559	15 300	1992, 2044, 2044, 2056
29000	16 530	17 400	1965, 1965, 2048, 2048
28290	19 870	20 250	1982, 1983, 1983, 1965
28469	10 744	10 950	2001, 1982, 1982

Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	39	11	19 200	17 053	88,8	92,4	96,1
1 965	55	10	9 600	7 779	81,0	86,4	93,8
1 965	56	8	14 400	11 880	82,5	86,5	95,4
1 982	53	9	9 600	6 954	72,4	77,3	93,7
1 982	54	8	4 800	3 465	72,2	77,0	93,8
1 983	53	10	4 800	3 988	83,1	88,9	93,5
1 983	54	8	9 600	8 118	84,6	89,4	94,6
1 988	46	10	19 200	16 710	87,0	92,7	93,9
1 988	47	8	4 800	4 182	87,1	91,6	95,1
1 992	45	9	19 200	17 095	89,0	93,3	95,4
1 993	45	10	4 800	4 143	86,3	90,3	95,6
1 993	46	9	9 600	8 377	87,3	91,1	95,8
2 001	46	11	4 800	4 344	90,5	94,0	96,3
2 001	47	9	9 600	8 673	90,3	94,1	96,0
2 022	43	6	5 400	4 737	87,7	91,6	95,7
2 044	34	11	9 600	8 637	90,0	94,1	95,6
2 044	35	8	4 800	4 360	90,8	94,6	96,0
2 048	60	11	4 800	3 279	68,3	76,1	89,8
2 048	61	9	3 900	2 631	67,5	75,3	89,6
2 056	35	11	9 600	8 697	90,6	94,5	95,9