

\* Andelen frødde egg er beregnet utfra automatisert måling av lysgjennomgang.  
Det er normalt godt samsvar mellom målt og reell frøing.

### Leveranser

Kunde	Bestilt	Levert	Kull
29888	18 278	18 450	1982, 1983
28416	14 281	14 550	1997, 1997, 2021
29913	18 940	19 050	1983, 1990, 2021
29090	15 786	16 500	2104
28505	17 198	17 400	2045, 2020
28070	18 596	18 900	2020, 2020, 2053
29649	23 763	24 000	1965, 1964, 1988
29452	19 950	20 100	1988, 2001
29844	21 489	21 900	1963, 1997
29950	19 684	20 700	2053, 2053, 2104
29108	19 025	19 220	2021, 2021, 2044, 2045
28447	13 421	13 650	2020
29579	20 106	20 400	2001, 1993, 1963

### Klekkerresultater

Kull	Alder	Lagerdager	Egg	Kylling	Klekket %	Frøing % *	Klekt av frødd %
1 963	40	9	19 200	17 202	89,6	92,8	96,6
1 964	48	10	9 600	8 473	88,3	90,2	97,9
1 965	56	6	19 200	15 491	80,7	86,9	92,9
1 982	54	6	19 200	13 787	71,8	86,9	82,6
1 983	54	7	9 600	8 201	85,4	90,2	94,7
1 988	47	6	14 400	12 693	88,1	90,9	96,9
1 990	45	8	14 400	12 807	88,9	90,9	97,8
1 993	46	8	9 600	8 382	87,3	93,9	93,0
1 997	38	12	4 800	4 283	89,2	93,0	95,9
1 997	39	8	19 200	17 340	90,3	94,1	96,0
2 001	47	8	9 600	8 679	90,4	93,9	96,3
2 020	31	12	4 800	4 333	90,3	94,1	96,0
2 020	32	7	28 800	26 203	91,0	94,6	96,2
2 021	38	10	4 800	4 315	89,9	93,0	96,7
2 021	39	8	14 400	12 927	89,8	93,7	95,8
2 044	35	7	9 600	8 805	91,7	94,9	96,6
2 045	35	7	19 200	17 581	91,6	94,8	96,6
2 053	28	12	4 800	4 373	91,1	93,1	97,9
2 053	29	8	9 600	8 694	90,6	93,8	96,6
2 104	29	6	33 600	30 465	90,7	94,2	96,3